

물질안전보건자료 GHS에 따라



기압점: 2017.11.10

개정: 2017.11.10

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: CarpetPro RM 764
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 스프레이 분사 세정제
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
Karcher Co. Ltd. (South Korea)
598 Gonghang-daero
Yangcheon-Gu
Seoul, Korea Zip code 07947

Phone +82 (2) 36654181
Fax +82 (2) 36654183

www.kaercher.com
- 추가적인 정보 획득 가능:
PCD-D
Phone +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
safetydata@karcher.com
- 비상연락 전화번호:
유해물질 [또는 위험 제품]의 유출, 누출, 화재, 노출, 사고가 발생한 경우CHEMTRECDay 또는 Night로 전화 주십시오.
미국 및 캐나다: 1-800-424-9300
미국 및 캐나다 외의 국가: +1 703-741-5970 (수신자 부담 전화 수용)

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류
본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류되지 않습니다.
- 라벨표기 요소
- GHS 라벨 요소 누락되다
- 그림문자 누락되다
- 신호어 누락되다
- 유해·위험 문구 누락되다
- 기타 유해성
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- 화학적 특성: 혼합물
- 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험 요소:

15763-76-5	sodium p-cumenesulphonate ⚠️ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	1-5%
69011-36-5	isotridecanoethoxylate + 8 EO ⚠️ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 1, H318; ⚠️ 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302	1-5%

(2 쪽에 계속)

제품명: CarpetPro RM 764

(1 쪽부터 계속)

68439-50-9	fatty alcohol C12-14, ethoxylated ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	1-5%
5949-29-1	citric acid ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	1-5%

· 추가 정보: 위해성 구문에 관한 표현은 제16 장을 참고하십시오.

4 응급조치 요령

- 응급조치요령 내용
- 일반적 정보: 특별한 조치가 필요 없음.
- 흡입했을 때: 신선한 공기를 쐬고, 통증이 있을 때는 의료진의 도움을 구한다.
- 피부에 접촉했을 때: 일반적으로 이 제품은 피부에 자극적이지 않다.
- 눈에 들어갔을 때: 흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어낸다.
- 먹었을 때:
입을 헹군 후 충분히 물을 마신다.
증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.
- 기타 의사의 주의사항:
· 가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- 소화제
- 적절한 소화제:
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.
- 부적절한 소화제: 플레트용 물
- 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 소방관에 대한 권고사항
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 특별한 조치가 필요없음.

6 누출 사고 시 대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차 필요없음.
- 환경 관련 예방조치:
많은 물로 희석시킨다.
하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.
지하나 토양에 침투하지 않도록 한다.
- 밀폐 및 정화 방법과 소재:
액체가 혼합된 물질(모래, 규조토, 산성결합물, 일반결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.
- 타 섹션 참조
안전관리에 대한 정보는 제7 장을 참고하십시오.
개인보호장비에 대한 정보는 제8 장을 참고하십시오.
쓰레기처리에 대한 정보는 제13 장을 참고하십시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:
- 안전 취급을 위한 예방조치 특별한 조치가 필요없음.

(3 쪽에 계속)

제품명: CarpetPro RM 764

(2 쪽부터계속)

- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보: 특별한 조치가 필요없음.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
- 안전한 저장 방법: 특별한 요구사항이 없음.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필요없음
- 보관 조건에 관한 추가적인 정보: 없음
- 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이상 의 자료는 없음. 항목 7 을 참고하시오.
- 통제 변수
- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:
본 제품에는 작업장에서 감시가 필요한 주요한 가치의 어떤 해당 재료의 양을 함유하고 있지 않다.
- 노출 통제
- 개인 보호구
- 일반적보호조치및위생조치: 화학 제품을 취급할 때의 일반적인 예방조치를 준수해야 한다.
- 호흡기 보호: 실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.
- 손 보호: 필요 없음.
- 장갑의재료
적합한장갑의선택은재질차이뿐만아니라품질기준의차이도고려하여이루어져야하고제조업종에따라서도다르게선정되어야한다. 제품은다양한재료로부터의조제로이루어지는것이기때문에, 장갑재질의안정성은사전에예측되어질수있는것이아니고, 반드시사용전에 (그안전성이) 체크되어야한다.
- 장갑 재료의 투과 시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.
- 눈 보호: 옮겨부울경우추천할만한보안경.

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

· 물리적 상태:	액체의
· 색:	누런빛을 띠
· 냄새:	독특한제품의
· 후각역치	알맞지않다.

· pH 의경우 20 °C: 9.2

· 상태변화

· 녹는점/어는점:	-2 °C
· 초기 끓는점과 끓는점 범위:	100 °C

· 인화점: 해당사항 없음.

· 인화성(고체, 기체): 해당사항 없음.

· 점화온도: 해당 없음

· 분해 온도: 알맞지않다.

· 자기점화: 이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험: 이제품은폭발위험성이없다

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
아래로: 알맞지않다.

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라



기압점: 2017.11.10

개정: 2017.11.10

제품명: CarpetPro RM 764

(3 쪽부터계속)

· 위로:	알맞지않다.
· 증기압:	알맞지않다.
· 밀도 의경우 20 °C:	1.048 g/cm ³
· 비중:	알맞지않다.
· 증기밀도:	알맞지않다.
· 증발 속도:	알맞지않다.
· 용해도:	
· 물:	완전히혼합할수있는
· n 옥탄올/물 분배계수:	알맞지않다.
· 점도:	
· 역학성:	알맞지않다.
· 동점성:	알맞지않다.
· 용매내용물	
· 유기용매:	0.0 %
· VOC (EU)	0.00 %
· 고체의 함량:	16.6 %
· 기타 정보	추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성 10.3에 해당
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:

69011-36-5 isotridecanoethoxylate + 8 EO

구강의 ATE 500 mg/kg (Ratte)

5949-29-1 citric acid

흡입의 LC50 5,400 mg/kg (Mou) (OECD 401)

· 일차적 자극 효과:

- 피부 부식성 또는 자극성: 얻을 수 있는 데이터에 근거하여 해당 분류 기준을 충족하지 않습니다.
- 심한 눈 손상 또는 자극성: 무자극.

· 추가적인 독성에 관한 정보:

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의 사전준비에대하여제시하고있다.

이제품은공동분류원칙에근거하여최근에발효된원고에서유럽공동체의사전준비에대하여특성표시의 무가없다.

(5 쪽에계속)

기압점: 2017.11.10

개정: 2017.11.10

제품명: CarpetPro RM 764

(4 쪽부터계속)
적절한범위내에서그리고규정에맞게사용된다면이제품은우리의경험과우리에게제출된정보에따라서 건강에해로운영향을야기하지않는다

12 환경에 미치는 영향

· 독성

· 수생독성:

69011-36-5 isotridecanoethoxylate + 8 EO

LC50/96 h 1-10 mg/l (Leuciscus idus)

EC50/48 h 1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)

EC50/72 h 1-10 mg/l (Aquatic plants)

5949-29-1 citric acid

LC50/48 h 440 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)

LC50/24 h 1,535 mg/l (Daphnia magna)

LC50/168 h 425 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

LC50/16 h >10,000 mg/l (Pseudomonas putida)

· 지속성 및 분해성

69011-36-5 isotridecanoethoxylate + 8 EO

Bismuth-act. sup. ≥90 % (mod. OECD 301 E)

· 환경 시스템에서의 행동:

· 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 추가적인 생태학 정보:

· COD-수치: 150000 mg/l

· 일반 특징:

본 준비과정에서 포함하는 계면 활성제(들)는 세제에 대한 규제 (EC) 번호 648/2004에서 정한 생화학 분해 기준을 준수해야 한다. 이를 증명하는 데이터는 회원국의 관할 당국의 처리에 따르며, 관할당국이 직접적으로 요청하거나 또는 세제 제조사가 요청할 경우 제공된다.

이제품은유기적으로연결된할로겐으로부터유리되어있습니다. (AOX-free).

희석시키지않은채대량으로지하수나, 하천으로그리고하수도망에도달하지않게한다.

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과

· PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.

· vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

· 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

· 폐기물 처리 방법

· 권고:

특수폐기물수거자들에게유임하거나문제물질집적지로운반한다.

적은양일경우에는많은물로희석하여씻어버릴수있습니다. 많은양일경우에는해당관청의지시에따라 행해져야합니다.

· 비위생적 포장:

· 권고: 오염된포장지는재생하여사용될수없다

· 추천 세정제: 경우에따라서세제가첨가된물

기압점: 2017.11.10

개정: 2017.11.10

제품명: CarpetPro RM 764

(5 쪽부터계속)

14 운송에 필요한 정보

· 유엔 번호 · ADR, ADN, IMDG, IATA	누락되다
· UN 적정 선적명 · ADR, ADN, IMDG, IATA	누락되다
· 교통 위험 클래스 · ADR, ADN, IMDG, IATA · 등급	누락되다
· 용기등급 · ADR, IMDG, IATA	누락되다
· 환경적 유해물질: · 해양오염물질:	아니오
· 이용자 특별 예방조치	해당사항 없음.
· MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송	해당사항 없음.
· UN "모범 규제":	누락되다

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:		
· 제조 등 금지물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다	
· 허가대상물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다	
· 관리대상유해물질:	어떠한내용물도목록화되어있지않다	
· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률		
· Korean Existing Chemical Inventory		
164462-16-2	methylglycine diacetic acid, trisodium salt, solution	2004-3-2678
69011-36-5	isotridecanoethoxylate + 8 EO	KE-34178
68439-50-9	fatty alcohol C12-14, ethoxylated	KE-13387
9003-39-8	polyvinylpyrrolidone	KE-13324
60-12-8	beta-P.E.A.	KE-28354
151-05-3	α,α-dimethylphenethyl acetate	KE-11761
8000-41-7	Terpineol	KE-33197
25634-93-9	2-methyl-5-phenylpentanol	2012-3-5518
55066-48-3	Mefrosol	KE-23464
79-77-6	.beta.-Ionone	KE-34479
10094-34-5	α,α-dimethylphenethyl butyrate	KE-03846
104-67-6	undecan-4-olide	KE-18358
120-51-4	Benzyl benzoate	KE-02782

(7 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라



쪽: 7/7

기압점: 2017.11.10

개정: 2017.11.10

제품명: CarpetPro RM 764

(6 쪽부터계속)

7732-18-5	water	KE-35400
· 화학물질관리법		
· 사고대비물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 금지물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 제한물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 유독물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 허가물질		
어떠한내용물도목록화되어있지않다		
· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음		

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보
중은기술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다
제품 정보 시트가 있으며 원하는 경우 발송해드립니다.

· SDS(물질보건안전자료) 책임 부서: PCD-D

· 담당자:

PCD-D

Phone +49-7195-14-2548

Fax : +49-7195-14-3164

safetydata@karcher.com

· 최초 작성일자: 2014.09.29

· 개정 횟수 및 최종 개정일자: 2 / 2017.11.10

· 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

0-011-125-0

RM764CP/1

1-824